

ЕСЛИ БЫЛ ИНСУЛЬТ

Индекс ходьбы Хаузера

Оценивает: специалист ЛФК.

Время на заполнения теста: 10 минут.

Ссылки: S. Hauser, 1983; D. Wade, 1992

Если у больного выраженный когнитивный дефицит или речевые нарушения, препятствующие пониманию команд, следует использовать альтернативные источники коммуникации. Если пациент находится без сознания, то он получает 9 баллов.

0	Ходьба без ограничений	-
1	Ходьба в полном объеме. Отмечается утомляемость при спортивных или иных физических нагрузках.	-
2	Нарушения походки или эпизодические нарушения равновесия	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 10 с
3	Ходьба без посторонней помощи и вспомогательных средств	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 20 с
4	Ходьба с односторонней поддержкой	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 25 с
5	Ходьба с двусторонней поддержкой	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 25 с
6	Ходьба с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской	Пациент проходит 8 метров более чем за 25 с
7	Несколько шагов с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской	Не может
8	Перемещение только в инвалидной коляске, пользуется ею самостоятельно	-
9	Перемещение только в инвалидной коляске с внешней помощью	-